

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Щит Resi9 MP врізний 3 ряди по 18 модулів, IP40, білі двері

MIP22318

### Головна

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип корпусу	Модульний корпус
<b>Nb of 18 mm modules per row</b>	18
<b>Nb of horizontal rows</b>	3
<b>Type of door</b>	Рівний
Ширина	Настінний 378 мм Зовні 402 мм
Висота	Настінний 504 мм Зовні 563,5 мм
Глибина	Зовні 18 мм Настінний 86 мм Всього 104 мм

### Додаткове

Кріплення корпусу	Врівень
Крок 9 мм	36
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	54
Розсіювання потужності в Вт	65 Вт
[In] номінальний струм	90 А
Тип рейки	35 мм асиметрична рейка
<b>Mounting plate description</b>	Without mounting plate
Кабельний вхід	Попередньо вирізані отвори
Функція термінального блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) с 30 1 Нейтральний (Гвинтовий) с 32
Розподільчий блок відводів	2 x 16 mm <sup>2</sup> + 28 x 6 mm <sup>2</sup> для Земля 2 x (2x16mm <sup>2</sup> +8x10mm <sup>2</sup> +6x6mm <sup>2</sup> ) для Нейтральний
Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний
Маса нетто	2,8 кг

Внутрішня глибина	80 мм
Колір	Двері Білий (RAL 9003) Передня панель Білий (RAL 9003)
Сегмент ринку	Житловий

## Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Знак якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері 650 °C Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP40
Ступінь захисту IK	IK07
Робоча температура навколишнього середовища	-25...60 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	2,8 кг
Висота упаковки 1	10,2 см
Ширина упаковки 1	56,4 см
Довжина упаковки 1	40,3 см
Тип упаковки 2	CAR
Кількість одиниць в упаковці 2	2
Вага упаковки 2	6,15 кг
Висота упаковки 2	22,0 см
Ширина упаковки 2	58,0 см
Довжина упаковки 2	42,0 см
Тип упаковки 3	P12
Кількість одиниць в упаковці 3	28
Вага упаковки 3	98,1 кг
Висота упаковки 3	98,0 см
Ширина упаковки 3	80,0 см
Довжина упаковки 3	120,0 см

## Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	<a href="#">Так</a>
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

